

## NT 50/1 MWF

Mokro-suché vysavače NT 50/1 Mwf pro odstraňování velkého množství vody při hašení požárů nebo povodních. Optimálně splňuje vysoké požadavky hasičských sborů.



### Číslo produktu

1.148-472.0

- Výkonné čerpadlo pro odvod znečištěné vody
- Osobní bezpečnostní spínač PRCD-K s konektorem IP68
- Vypouštěcí hadice

### Technické údaje

EAN kód		4054278947976
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar	273
Objem nádrže	l	50
Příkon	W	1200
Výkon vyprazdňovacího čerpadla	W	810
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB(A)	67
Hmotnost bez příslušenství	kg	28
Hmotnost včetně obalu	kg	34,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

### Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × mm	2 × 550 / Ušlechtilá ocel
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	370 / Hliník
Štěrbinová hubice		■
Filtr na hrubé nečistoty		■
Vypouštěcí hadice		■
Vypínací automatika a FI ochranný spínač		■
PRCD-K osobní bezpečnostní spínač		se zásuvkou IP68
Rychlospojka C		■
Integrované odpadní čerpadlo		■
Ochranná třída		I

■ Obsaženo v objemu dodávky.




### Integrované čerpadlo na špinavou vodu

- Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.



### Osobní bezpečnostní spínač PRCD-K s konektorem IP68

- Ve zlomcích sekundy detekuje chybné proudy a přeruší napájení.
- Poskytuje spolehlivou ochranu proti životu nebezpečným úrazům elektrickým proudem.



### Integrovaný koš na hrubé nečistoty chránící čerpadlo

- Chrání čerpadlo před ucpáním kameny, listy nebo kousky dřeva.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 MWF 1.148-472.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot</b>				
Filtr hrubých nečistot k NT 50/1 K a NT 50/1 Mwf	1	4.589-013.0	Speciální filtr hrubých nečistot pro vysavače NT 50/1 K a NT 50/1 Mwf. Chrání čerpadlo před ucpáním hrubými nečistotami, jako jsou kameny, listí nebo kusy dřeva.	■
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	Plastový sáček	□
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>				
Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	□
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno k NT, DN 40, plast	4	2.889-171.0	Plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Elektricky vodivé koleno, k NT, DN 40, plast	5	2.889-172.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	6	6.903-018.0	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	■
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbinová plastová hubice NT Tact (DN 40, 225 mm)	7	2.889-160.0	Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu vysavačů Tact.	■
<b>Autohubice</b>				
Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržena pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm.	□
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>				
Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	10	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	■
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	11	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	12	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	□
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
Falešný vzduchový ventil pro regulaci sacího výkonu	13	2.885-889.0	Falešný vzduchový ventil DN 40. Vhodný pro plynulou regulaci sacího výkonu mokro-suchých vysavačů bez elektronické regulace otáček sací turbíny.	■
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>				
Vliesové filtrační sáčky, 5 ks, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Třívrstvé vliesové filtrační sáčky odolné proti roztržení, prachová třída M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 MWF**  
**1.148-472.0**



		Číslo produktu		
<b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M</b>				
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>				
Plochý skládaný filtr (PES)	15	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>				
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	16	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.     Volitelné příslušenství